[ Abb. Modell 1317 C4 ]



### VARIANT

## Kofferanhänger Zubehör





Werden an der Seite montiert. Drehstangenver-schluss sorgt für dichten und sicheren Türverschluss.

INNEN LED-LEUCHTEN

12V oder 230V. 12 V funktioniert, wenn der Anhänger am Zugfahrzeug angeschlossen ist.



Stabilität beim Ab- und Aufstieg. Leichtes Modell.



#### 2005 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm	
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm	
Gesamtabmessung:	442 x 210 x 244 cm	
Gesamtgewicht:	2.000 kg	
Nutzlast mit Hintertüren:	1.450 kg	
Nutzlast mit Rampe:	1.450 kg	
Radgröße:	13"	
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse	
Seitenwände:	Weiße Furnier/Glasfase	
Ladehöhe:	55 cm	
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm	
Auffahrwinkel:	17°	

2005 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	50243
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151C3M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152C3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90153-302
Querbalken für Zurrschiene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80027MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



#### 2517 C3

Innenmaße Ladefläche:	302 x 168 x 188 cm
Kasten Außenmaß:	305 x 170 x 190 cm
Gesamtabmessung:	443 x 210 x 243 cm
Gesamtgewicht:	2.500 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	1.972 kg
Nutzlast mit Rampe:	1.972 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Brems
Seitenwände:	Weiße Furnier/Glasfa
Ladehöhe:	58 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 182 cm
Auffahrwinkel:	18°

2517 C3	Artikel-Nr.
Heckrampe	50243
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41631M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x169 cm (BxH)	90151C3M
Verkaufsklappe 230x150 cm (BxH)	90152C3M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90153-302
Querbalken für Zurrschiene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90523M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30271LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91041M
Anhängerschloss, groß	90041
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.500 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



#### 1317 C4

Innenmaße Ladefläche:	346 x 168 x 178 cm
Kasten Außenmaß:	350 x 170 x 180 cm
Gesamtabmessung:	490 x 211 x 233 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast mit Hintertüren:	735 kg
Nutzlast mit Rampe:	735 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Seitenwände:	Weiße Furnier/Glasfaser
Ladehöhe:	54 cm
Lichtungsmaß (BxH)	157 x 172 cm
Auffahrwinkel-	17°

1317 G4	Artikel-Nr.
Heckrampe	50243
Auffahrtschiene	90508
Furnierdeckel	41632M
Stützbeine, 2 Stück	90327M
Seitentür 76x159 cm (BxH)	90151C4M
Verkaufsklappe 230x140 cm (BxH)	90152C4M
Innen LED Beleuchtung 230 V	90881
Innen LED Beleuchtung 12 V	90334
Zurrschiene	90154-346
Querbalken für Zurrschiene	41738M
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Ersatzrad mit Halterung	80104MS
Außen LED Beleuchtung	30265LM
Radstoßdämpfer (auf alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, klein	90040
Auffahrrampen 1.000 kg/200 cm	90054
Auffahrrampe 750 kg/200 cm	91008

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

# Kofferanhänger C3 und C4

Große Anhänger Serie - in tollem und benutzerfreundlichem Design...!

Die populäre Serie des geschlossenen Kofferanhängers, ein bisschen breiter und höher.

Ist geeignet für Umzug und Möbeltransporte sowie der Transport von Maschinen u.a.

Alle Modelle werden mit lichtdurchlässigem und schlagfestem Kunststoffdach, sowie mit eingebauten

Verzurrösen und Rangiergriff geliefert. Weißes Funier-Dach wird als Zubehör angeboten.

Die Anhängerserie wird als Standard mit Doppeltüren angeboten und der robuste Drehstangenverschluss sorgt für eine dichte und sichere Verriegelung.

Alle Anhänger können gegen Aufpreis mit kräftigen und rutschfesten Auffahrrampen anstatt Doppeltüren geliefert werden. Diese Serie wird als Zubehöre u.a. mit Seitentür oder Verkaufsklappe, Zurrschiene etc. angeboten.

Kräftiges Automatikstützrad ist Standard bei allen Modellen.

Zeigen Sie Ihre Werbung oder ihr Firmenlogo auf den großen, weißen Seitenwänden. Siehe mehr auf Seite 15.





2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



Breitrampe. 70 cm - 750 kg. Schlösser. Um Ihren Anhänger zu sichem.



Kann gegen Aufpreis anstatt Doppeltüren gewählt werden.



Sichert die Auffahrt von Transporteinheiten mit kleinen Rädem. Mit klappbarem Schamier montiert (Extra-Zubehör