Pro-Line-Serie

Innenliegende Verzurrösen, 35 cm hohe Aluminiumbordwände und abnehmbare Eckpfosten, Breite 210 cm

3521 X4

415 x 205 x 35 cm Innenmaße Ladefläche: 420 x 210 x 35 cm Kasten Außenmaß: 569 x 210 x 100 cm Gesamtahmessung: Gesamtgewicht: 3.500 kg Nutzlast: 2.799 kg 13" kompakt Radgrösse 2 Achsen, mit Bremse Achsen Bordwände Aluminium Ladehöhe 60 cm

Der Anhänger ist ein Teil von MAXI-LOAD-Serie

ist unsere extrastarke Anhängerserie, mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Der Anhänger hat die gleiche 🗸 Gesamtgewicht 3.500 kg Größe wie der 3021 P4 und 3521 P4. Höheres Gewicht und mehr Stärke.

✓ Nutzlast 2.799 kg ✓ Radgrösse 13" Kompakt

✓ Parabelfedern



VARIANT

Niedrige Ladehöhe

Kompakträder auf allen Modellen





Ladehöhe:

3021 P3

315 x 205 x 35 cm

320 x 210 x 35 cm Kasten Außenmaß: Gesamtabmessung: 454 x 210 x 93 cm 3.000 kg Gesamtnewicht: 2.475 kg Nutzlast 10" Kompakt Radgrösse 2 Achsen, mit Bremse Achsen: Rordwände: Aluminium

Ladehöhe: 57 cm

Innenmaße Ladefläche:

3021 P4 Innenmaße Ladefläche:

420 x 210 x 35 cm Kasten Außenmaß: Gesamtahmessung 555 x 210 x 93 cm Gesamtgewicht: 3.000 kg Nutzlast: 2.380 kg Radgrösse: 10" Kompakt Achsen Bordwände Aluminium

Artikel-Nr. 3021 P3 Flachplane 320x210 cm 90014M Anhängernetz 90445M 90111 NM Bordwanderhöhung - 35 cm Hochplane - 175 cm 90656M 90562NN Netzaitter - 60 cm Frontgestell - 70 cm 41615M Aluminium-Riffelblechhoden 90341M Werkzeugskasten, unten mont. 90813MP Stützbeine, 2 Stück 90170M Radwechsel 13"K 50179 Radwechsel 14" 50177 80024ML Ersatzrad m/Halterung 10"K Ersatzrad m/Halterung 13"K 80028ML Frsatzrad m/Halterung 14" 80031MI LED Leuchtensatz 30246LM Radstoßdämpfer (alle Räder) 91044M Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K 90231T Auffahrrampen 4t/250 cm v/14" 900561 Planenbügel 90050 90042 Anhängerschloss, kräftig XL

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

415 x 205 x 35 cm 2 Achsen, mit Bremse 57 cm

Artikel-Nr. 3021 P4 Flachplane 420x210 cm 90357M Anhängernetz 90445M Bordwanderhöhung - 35 cm 90112NM Hochplane - 175 cm 90657M 90563NM Netzaitter - 60 cm Frontgestell - 70 cm 41615M 90342M Aluminium-Riffelblechhoden 90813MP Werkzeugskasten, unten mont. 90170M Stützbeine, 2 Stück Radwechsel 13"K 50179 Radwechsel 14" 50177 Ersatzrad m/Halterung 10"K 80024ML Ersatzrad m/Halterung 13"K 80028ML 80031ML Ersatzrad m/Halterung 14' 30246LM LED Leuchtensatz 91044M Radstoßdämpfer (alle Räder) Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K 90231T Auffahrrampen 4t/250 cm v/14" 90056T Planenbügel 90050 Anhängerschloss, kräftig XL 90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3021

Innenmaße Ladefläche: 515 x 205 x 35 cm Kasten Außenmaß: 520 x 210 x 35 cm 657 x 210 x 93 cm Gesamtahmessung 3.000 kg Gesamtgewicht: 2.325 kg Nutrlast: Radorösse 10" Kompakt Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Bordwände Aluminium l adohöhe! 57 cm

3021 P5 Artikel-Nr. Anhängernetz 90446M Bordwanderhöhung - 35 cm 90113NM Hochplane - 175 cm 90658M Netzgitter - 60 cm 41615M Aluminium-Riffelblechboden 90343M Werkzeugskasten, unten mont. 90813MF Stützbeine, 2 Stück 90170M Radwechsel 13"K 50179 Radwechsel 14" 50177 Ersatzrad m/Halterung 10"K 80024ML 80028ML Frsatzrad m/Halterung 13"K Ersatzrad m/Halterung 14" 80031ML 302471 M LED Leuchtensatz Radstoßdämpfer (alle Räder) 91044M Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K 90231T Auffahrramnen 4t/250 cm v/14" 90056T Anhängerschloss, kräftig XL 90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3,000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden

Innenmaße Ladefläche: 315 x 205 x 35 cm Kasten Außenmaß: 320 x 210 x 35 cm 455 x 210 x 100 cm Gesamtabmessung: Gesamtgewicht: 3.500 kg 2.915 kg Nutzlast: Radgrösse 13" Kompakt 2 Achsen, mit Bremse Achsen: Bordwände: Aluminium Ladehöhe: 60 cm

3521 P3

Flachplane 320x210 cm 90014M 90445M Anhängernetz Bordwanderhöhung - 35 cm 90111NM 90656M Hochplane - 175 cm Netzgitter - 60 cm 90562NM 41615M 90341M 90813MP 90170M 50230

Frontgestell - 70 cm Aluminium-Riffelblechboden Werkzeugskasten, unten mont. Stützbeine, 2 Stück Radwechsel 14" 80028ML Ersatzrad m/Halterung 13"K Ersatzrad m/Halterung 14" 80031ML LED Leuchtensatz 30246LM 91044M Radstoßdämpfer (alle Räder) Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K 90231T Auffahrrampen 4t/250 cm v/14" 90056T Planenbügel 90050 Anhängerschloss, kräftig XL 90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Innenmaße Ladefläche Kasten Außenmaß:

Gesamtabmessung: Gesamtgewicht: Nutzlast: Radgrösse: Achsen: Bordwände Ladehöhe:

3521 P4

Artikel-Nr

Flachplane 420x210 cr Anhängernetz Bordwanderhöhung - 3 Hochplane - 175 cm Netzgitter - 60 cm Frontgestell - 70 cm Aluminium-Riffelblech Werkzeugskasten, unt Stützbeine, 2 Stück Radwechsel 14" Ersatzrad m/Halterung Ersatzrad m/Halterung LED Leuchtensatz Radstoßdämpfer (alle Auffahrrampen 4t/250 Auffahrrampen 4t/250 Planenbügel Anhängerschloss, kräf

Kann mit einem Ges bis zu 2.700 kg gelie

Große Ladefläche - Breite 210 cm

Die Pro-Line-Anhänger in der Breite 210 cm sind für den Transport von Gütern und Maschinen geeignet, die etwas mehr Platz benötigen. Eine Ladefläche von 320 cm bis 620 cm und ein Gesamtgewicht von 1.800 kg bis 3.500 kg sorgen für ausreichende Transportmöglichkeiten. In den Kastenlängen von 520 cm und 620 cm werden die Modelle auch mit 3 Achsen angeboten.

Damit wird eine zusätzliche Robustheit und Stabilität geboten. Alle 210 cm breiten Modelle sind mit abschließbarem Bohlenschacht unter der Ladefläche ausgestattet. Praktisch und diebstahlsicher.

Diese Serie bietet Ihnen eine Vielfalt von Zubehören, z.B. Auffahrrampen, Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane.

Die Anhänger werden ab Werk auch mit anderen Radgrößen angeboten. Die Anhänger werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.



Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eck- u. Mittelpfosten, ermöglichen eine einfache Beladung.



Innenliegende Zurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.



Abschliessbarer Bohlenschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrrampen können zugekauft werden, siehe unter dem Anhängerrmodell

[Abb. Modell 3021 P4]



Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.

NFT7GITTER



Robuste Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.

ALUMINIUMBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest.

Inne

Kast

Ladehöhe:

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.

Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.



515 x 205 x 35 cm

520 x 210 x 35 cm

659 x 210 x 100 cm

2 Achsen, mit Bremse

3.500 kg

2.765 kg

13" Kompakt

Aluminium

415 x 205 x 35 cm	Innenmaße Ladefläche:
420 x 210 x 35 cm	Kasten Außenmaß:
569 x 210 x 100 cm	Gesamtabmessung:
3.500 kg	Gesamtgewicht:
2.820 kg	Nutzlast:
13" Kompakt	Radgrösse:
2 Achsen, mit Bremse	Achsen:
Aluminium	Bordwände:

ou cm		Ladenone: bu cm	
	Artikel-Nr.	3521 P5	Artikel-Nr.
	90357M	Anhängernetz	90446M
	90445M	Bordwanderhöhung - 35 cm	90113NM
	90112NM	Hochplane - 175 cm	90658M
	90657M	Netzgitter - 60 cm	41615M
	90563NM	Aluminium-Riffelblechboden	90343M
	41615M	Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
	90342M	Stützbeine, 2 Stück	90170M
nt.	90813MP	Radwechsel 14"	50230
	90170M	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
	50230	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
	80028ML	LED Leuchtensatz	30247LM
	80031ML	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
	30246LM	Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
)	91044M	Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
′13"K	90231T	Anhängerschloss, kräftig XL	90042



302	110
Innenmaße Ladefläche:	615 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	620 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	754 x 210 x 100 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.680 kg
Radgrösse:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm

3521 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	80580NM
Hochplane - 175 cm	90666M
Frontgestell - 70 cm	41615M
Aluminium-Riffelblechboden	80579M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

3 ACHSEN

nmaße Ladefläche:	515 x 205 x 35 cm
ten Außenmaß:	520 x 210 x 35 cm
amtabmessung:	655 x 210 x 92 cm

Gesa 3.500 kg Gesamtgewicht: 2.620 kg Nutzlast: Radgrösse: 10" Kompakt Achsen: 3 Achsen, mit Bremse Bordwände Aluminium

57 cm

3321 P5	Artikel-Nr.
Anhängernetz	90446M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90113NM
Hochplane - 175 cm	90658M
Frontgestell - 70 cm	41615M
Aluminium-Riffelblechboden	90343M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13"K	50180
Radwechsel 14"	50178
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
ED Leuchtensatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XI	90042

3321 P6

Innenmaße Ladefläche: 615 x 205 x 35 cm Kasten Außenmaß: 620 x 210 x 35 cm Gesamtabmessung: 755 x 210 x 92 cm Gesamtgewicht: 3.500 kg Nutzlast: 2.535 kg Radgrösse: 10" Kompakt Achsen: 3 Achsen, mit Bremse Bordwände: Aluminium Ladehöhe: 57 cm

3321 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	80580NM
Hochplane - 175 cm	90666M
Frontgestell - 70 cm	41615M
Aluminium-Riffelblechboden	80579M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13"K	50180
Radwechsel 14"	50178
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

tgewicht von 3.500 kg t werden

900561 90050

90042

der) n v/ n v/14

ΧI

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

VARIANT.DE SEITE 9